	גנוטיפ 1	גנוטיפ 2	גנוטיפ 3	גנוטיפ 4
Non cirrhotic				
Naïve/Experience	1. Harvoni- **12w** 2. Zepatier -**12w** 3. Exviera(1Tx2/d)+Viekirax(2TX1/d)-**12w** (1a +Ribavirin)	Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg) **12w**	Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg) **12w**	1. Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg) **12w** 2. Viekirax(2TX1/d)+ RBV **12W**
pi failure	1. Harvoni+Ribaverin- **12w** * 2. Zepatier+ Ribaverin -**12w** ***AASLD - no RBV**			
Cirrhotic				
Naïve/Experience	1. Harvoni+RBV- **12w** 2. Harvoni- **24w** 3. Zepatier -**12w** 4. Exviera(1Tx2/d)+Viekirax(2TX1/d)+RVB -**12W** (1b)** 5. Exviera(1Tx2/d)+Viekirax(2TX1/d)+RBV -**24w** (1a) ***AASLD - no RBV**	Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg) **16w**	Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 g)+RBV **24w* ***Naïve – no RBV (AASLD**)	1. Viekirax(2TX1/d)+ RBV **12W** 2. Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg) **24w** 3. Daclatasvir (60 mg) +Sofosbuvir (400 mg)+Ribaverin **12w**
pi failure	1. Harvoni+RBV- **12w** (EASL +AASLD)) 2. Harvoni- **24w** (AASLD) 3. Zepatier+ Ribaverin -**12w**			

הערות לטבלה-

1. הטבלה מציגה אפשרויות טיפוליות עפ"י סל התרופות בישראל 2016 , עפ"י הנחיות הארגון הארופאי(EASL) והאמרקאי(AASLD).
2. הטבלה לא מציגה אפשרויות טיפול המסתמכות על טיפול באינטרפרון.
3. סדר האפשרויות הטיפוליות (להלן 1,2,3) נכתב באופן אקראי ואינו עפ"י עדיפות טיפולית.
4. pi failure- בטבלה מוצגים רק נכשלים של בוצפרוויר/טלפרוויר (גנוטיפ 1).

אין באמור לעיל מתן יעוץ רפואי כלשהו, ומסמך זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא.

©כל הזכויות שמורות לד"ר סנה ארביב אורלי